

ECODOPPLER CARDÍACO

Exame N°.: 20315

Data: 2012-01-04

Hora: 19:04

Video N°.

N° de Utente do SNS: 493445285

Subsistema de Saúde:

N° de Beneficiário:

Nome: BASILISSA CONCEIÇÃO COELHO NEVES

Médico Requisitante:

Sexo: F

Idade: 71 Anos

Peso: 96 kg.

Altura: 1.52 m

Sup. Corp.: 1.91 m²

Residência:R 5 DE OUTUBRO 17, . 7005-677 NOSSA SRA DE MACHEDE

Telefone:

Informação Clínica:

Qualidade Técnica do Estudo: Razoável

(Valores normais no adulto entre parêntesis)

<div><div>AURÍCULA ESQUERDA:</div><div>Diâmetro: 36 (20 a 40 mm) 19 (12 a 22 mm/m²)</div><div>AURÍCULA DIREITA: Normal</div><div>SEPTO INTER-AURICULAR: Normal</div><div>VENTRÍCULO ESQUERDO:</div><div>Diâmetro: Diastólico: 48 (30 a 56 mm) 25 (19 a 32 mm/m²)</div><div>Sistólico: (26 a 42 mm)</div><div>Fracção de Encurtamento: % (>28%)</div><div>Fracção de Ejecção: % (>55%)</div><div>VENTRÍCULO DIREITO:</div><div>Diâmetro: 18 (10 a 26 mm) 9 (4 a 14 mm/m²)</div><div>PAREDES VENTRICULARES:</div><div>Espessura do Septo Inter-Ventricular: 12 (5 a 11 mm)</div><div>Espessura da Parede Posterior: 10 (7 a 11 mm)</div><div>Índice de Massa Vent. Esq.: 119.4 (<=95/m² Mulh: <=115 g/m² H)</div><div>RAIZ DA AORTA:</div><div>Diâmetro: 33 (20 a 34 mm)</div><div>ARTÉRIA PULMONAR: Normal</div></div>	<div><div>VÁLVULA MITRAL: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<5 mmHg)</div><div>Área Anatômica: Funcional: (3 a 6 cm²)</div><div>Regurgitação: Não A>E: Sim</div><div>VÁLVULA AÓRTICA: Normal</div><div>Abertura Sistólica: 18 (15 a 25 mm)</div><div>Gradiente Máx.: 8 (<10) Méd.:</div><div>Área: (2 a 3 cm²)</div><div>Regurgitação: Não</div><div>VÁLVULA TRICÚSPIDE: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<5) Área Funcional: (3 a 6 cm²)</div><div>Diâmetro do Anel: (<4)</div><div>Regurgitação: Não</div><div>Pressão Sist. na Art. Pulmonar: (<30)</div><div>VÁLVULA PULMONAR: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<10)</div><div>Regurgitação: Não</div></div> <div><div>DERRAME DO PERICÁRDIO: Não</div><div>MASSAS INTRA-CAVITÁRIAS: Não</div><div>VEIA CAVA INFERIOR: Normal</div></div>
---	--

Relatório Clínico

- Ausência de alterações das estruturas valvulares.
- Crescimento da aurícula esquerda (no seu eixo longitudinal). Restantes cavidades de dimensões normais.
- Ausência de alterações segmentares de contractilidade.
- Boa função sistólica global.
- Ligeira hipertrofia do septo interventricular.
- Fluxo mitral compatível com disfunção diastólica do ventrículo esquerdo.

(O Técnico)
ROSA MATOS

(O Médico Cardiologista)
PEDRO SEMEDO