

ECODOPPLER CARDÍACO

Exame N°.: 20373

Data: 2012-01-06

Hora: 18:33

Video N°.

N° de Utente do SNS: 93704700000/01

Subsistema de Saúde:

N° de Beneficiário:

Nome: JOÃO AGOSTINHO OLIVEIRA BRITO

Médico Requisitante:

Sexo: M

Idade: 55 Anos

Peso: 95 kg.

Altura: 1.82 m

Sup. Corp.: 2.16 m²

Residência:QUINTA DOS ALOENDROS ESTRADA CHAINHA CM1087 KM3, . 7005-198 ÉVORA

Telefone:

Informação Clínica:

Qualidade Técnica do Estudo: Razoável

(Valores normais no adulto entre parêntesis)

<div><div>AURÍCULA ESQUERDA:</div><div>Diâmetro: 40 (20 a 40 mm) 19 (12 a 22 mm/m²)</div><div>AURÍCULA DIREITA: Normal</div><div>SEPTO INTER-AURICULAR: Normal</div><div>VENTRÍCULO ESQUERDO:</div><div>Diâmetro: Diastólico: 54 (30 a 56 mm) 25 (19 a 32 mm/m²)</div><div>Sistólico: 35 (26 a 42 mm)</div><div>Fracção de Encurtamento: 35% (>28%)</div><div>Fracção de Ejecção: % (>55%)</div><div>VENTRÍCULO DIREITO:</div><div>Diâmetro: 21 (10 a 26 mm) 10 (4 a 14 mm/m²)</div><div>PAREDES VENTRICULARES:</div><div>Espessura do Septo Inter-Ventricular: 11 (5 a 11 mm)</div><div>Espessura da Parede Posterior: 9 (7 a 11 mm)</div><div>Índice de Massa Vent. Esq.: 112.9 (<=95/m² Mulh: <=115 g/m² H)</div><div>RAIZ DA AORTA:</div><div>Diâmetro: 30 (20 a 34 mm)</div><div>ARTÉRIA PULMONAR: Normal</div></div>	<div><div>VÁLVULA MITRAL: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<5 mmHg)</div><div>Área Anatómica: Funcional: (3 a 6 cm²)</div><div>Regurgitação: Não A>E: Não</div><div>VÁLVULA AÓRTICA: Normal</div><div>Abertura Sistólica: 17 (15 a 25 mm)</div><div>Gradiente Máx.: 5 (<10) Méd.:</div><div>Área: (2 a 3 cm²)</div><div>Regurgitação: Não</div><div>VÁLVULA TRICÚSPIDE: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<5) Área Funcional: (3 a 6 cm²)</div><div>Diâmetro do Anel: (<4)</div><div>Regurgitação: Não</div><div>Pressão Sist. na Art. Pulmonar: (<30)</div><div>VÁLVULA PULMONAR: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<10)</div><div>Regurgitação: Não</div></div> <div><div>DERRAME DO PERICÁRDIO: Não</div><div>MASSAS INTRA-CAVITÁRIAS: Não</div><div>VEIA CAVA INFERIOR: Normal</div></div>
--	--

Relatório Clínico

Ausência de alterações das estruturas valvulares.

Auricula esquerda de dimensões "borderline". Restantes cavidades de dimensões normais.

Ausência de alterações segmentares de contractilidade.

Boa função sistólica global.

Septo interventricular no limite superior da normalidade.

(O Técnico)
ROSA MATOS

(O Médico Cardiologista)
JOÃO VASCONCELOS