



# ECODOPPLER CARDÍACO

Exame Nº.: 21109

Data: 2012-02-15

Hora: 18:57

Video Nº.

Nº de Utente do SNS: 009419969CA

Subsistema de Saúde:

Nº de Beneficiário:

Nome: MARIA ROSADO VENTURA GATO ALMEIDA

Médico Requisitante:

Sexo: F

Idade: 56 Anos

Peso: 60 kg.

Altura: 1.62 m

Sup. Corp.: 1.64 m²

Residência:R MONSARAZ E CORVAL Nº 4, . 7200-000 REGUENGOS DE MONSARAZ

Telefone:

Informação Clínica:

Qualidade Técnica do Estudo: Razoável

(Valores normais no adulto entre parêntesis)

<div><div>AURÍCULA ESQUERDA:</div><div>Diâmetro: 33 (20 a 40 mm) 20 (12 a 22 mm/m²)</div><div>AURÍCULA DIREITA: Normal</div><div>SEPTO INTER-AURICULAR: Normal</div><div>VENTRÍCULO ESQUERDO:</div><div>Diâmetro: Diastólico: 45 (30 a 56 mm) 27 (19 a 32 mm/m²)</div><div>Sistólico: 23 (26 a 42 mm)</div><div>Fracção de Encurtamento: 49% (&gt;28%)</div><div>Fracção de Ejecção: % (&gt;55%)</div><div>VENTRÍCULO DIREITO:</div><div>Diâmetro: 18 (10 a 26 mm) 11 (4 a 14 mm/m²)</div><div>PAREDES VENTRICULARES:</div><div>Espessura do Septo Inter-Ventricular: 8 (5 a 11 mm)</div><div>Espessura da Parede Posterior: 7 (7 a 11 mm)</div><div>Índice de Massa Vent. Esq.: 70.89 (&lt;=95/m² Mulh: &lt;=115 g/m² H)</div><div>RAIZ DA AORTA:</div><div>Diâmetro: 27 (20 a 34 mm)</div><div>ARTÉRIA PULMONAR: Normal</div></div>	<div><div>VÁLVULA MITRAL: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (&lt;5 mmHg)</div><div>Área Anatômica: Funcional: (3 a 6 cm²)</div><div>Regurgitação: Não A&gt;E: Sim</div><div>VÁLVULA AÓRTICA: Normal</div><div>Abertura Sistólica: 15 (15 a 25 mm)</div><div>Gradiente Máx.: 11 (&lt;10) Méd.:</div><div>Área: (2 a 3 cm²)</div><div>Regurgitação: Não</div><div>VÁLVULA TRICÚSPIDE: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (&lt;5) Área Funcional: (3 a 6 cm²)</div><div>Diâmetro do Anel: (&lt;4)</div><div>Regurgitação: Não</div><div>Pressão Sist. na Art. Pulmonar: (&lt;30)</div><div>VÁLVULA PULMONAR: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (&lt;10)</div><div>Regurgitação: Não</div></div> <div><div>DERRAME DO PERICÁRDIO: Não</div><div>MASSAS INTRA-CAVITÁRIAS: Não</div><div>VEIA CAVA INFERIOR: Normal</div></div>
---	---

## Relatório Clínico

- Ausência de alterações das estruturas valvulares.
- Cavidades cardíacas de dimensões normais.
- Ausência de alterações segmentares de contractilidade.
- Boa função sistólica global.
- Paredes ventriculares de espessura normal.
- Fluxo mitral compatível com disfunção diastólica do ventrículo esquerdo.

(O Técnico)  
ROSA MATOS

(O Médico Cardiologista)  
PEDRO SEMEDO