

ECODOPPLER CARDÍACO

Exame Nº.: 22629

Data: 2012-05-07

Hora: 19:31

Video Nº.

Nº de Utente do SNS: 495629938

Subsistema de Saúde:

Nº de Beneficiário:

Nome: ERNESTO JACINTO MALTEZ CARALINDA

Médico Requisitante:

Sexo: M

Idade: 59 Anos

Peso: 90 kg.

Altura: 1.65 m

Sup. Corp.: 1.97 m²

Residência: RUA DR ADRIANO VAZ VELHO N 24, MONTEMOR O NOVO 7050-000

MONTEMOR-O-NOVO

Telefone:

Informação Clínica: ARRITMIA, DOR TORÁCICA ATÍPICA, DISLIP E HTA MEDICADAS

Qualidade Técnica do Estudo: Razoável

(Valores normais no adulto entre parêntesis)

<div><div>AURÍCULA ESQUERDA:</div><div>Diâmetro: 44 (20 a 40 mm) 22 (12 a 22 mm/m²)</div><div>AURÍCULA DIREITA: Normal</div><div>SEPTO INTER-AURICULAR: Normal</div><div>VENTRÍCULO ESQUERDO:</div><div>Diâmetro: Diastólico: 62 (30 a 56 mm) 31 (19 a 32 mm/m²)</div><div>Sistólico: 43 (26 a 42 mm)</div><div>Fracção de Encurtamento: 31% (>28%)</div><div>Fracção de Ejecção: % (>55%)</div><div>VENTRÍCULO DIREITO:</div><div>Diâmetro: (10 a 26 mm) (4 a 14 mm/m²)</div><div>PAREDES VENTRICULARES:</div><div>Espessura do Septo Inter-Ventricular: 15 (5 a 11 mm)</div><div>Espessura da Parede Posterior: 12 (7 a 11 mm)</div><div>Índice de Massa Vent. Esq.: 239.4 (<=95/m² Mulh: <=115 g/m² H)</div><div>RAIZ DA AORTA:</div><div>Diâmetro: 32 (20 a 34 mm)</div><div>ARTÉRIA PULMONAR: Normal</div></div>	<div><div>VÁLVULA MITRAL: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<5 mmHg)</div><div>Área Anatômica: Funcional: (3 a 6 cm²)</div><div>Regurgitação: Não A>E: Não</div><div>VÁLVULA AÓRTICA: Normal</div><div>Abertura Sistólica: 19 (15 a 25 mm)</div><div>Gradiente Máx.: 13 (<10) Méd.:</div><div>Área: (2 a 3 cm²)</div><div>Regurgitação: Não</div><div>VÁLVULA TRICÚSPIDE: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<5) Área Funcional: (3 a 6 cm²)</div><div>Diâmetro do Anel: (<4)</div><div>Regurgitação: Não</div><div>Pressão Sist. na Art. Pulmonar: (<30)</div><div>VÁLVULA PULMONAR: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<10)</div><div>Regurgitação: Não</div></div> <div><div>DERRAME DO PERICÁRDIO: Não</div><div>MASSAS INTRA-CAVITÁRIAS: Não</div><div>VEIA CAVA INFERIOR: Normal</div></div>
---	---

Relatório Clínico

Válvula Mitral de morfologia aparentemente normal mas em Doppler observa-se Regurgitação Mitral Ligeira. Restantes estruturas valvulares sem alterações significativas.

Cavidades cardíacas de dimensões normais (de acordo com Superfície Corporal).

Ausência de alterações segmentares de contractilidade.

Boa função sistólica global.

Hipertofia das paredes do ventriculo esquerdo, mais evidente a nível do septo interventriuclar.

(O Técnico)
VANDA POSDEMINA

(O Médico Cardiologista)
PEDRO SEMEDO