



# ECODOPPLER CARDÍACO

Exame Nº.: 23013

Data: 2012-05-24

Hora: 18:19

Video Nº.

Nº de Utente do SNS: 495785659

Subsistema de Saúde:

Nº de Beneficiário:

Nome: GENEROSA MARIA RAPOSO BANHA BALÃO

Médico Requisitante:

Sexo: F

Idade: 61 Anos

Peso: 65 kg.

Altura: 1.44 m

Sup. Corp.: 1.55 m²

Residência: RUA VASCO DA GAMA Nº7, . 7000-202 S SEBASTIÃO DA GIESTEIRA

Telefone:

Informação Clínica:

Qualidade Técnica do Estudo: Razoável

(Valores normais no adulto entre parêntesis)

<div><b>AURÍCULA ESQUERDA:</b></div> <div>Diâmetro: <b>37</b> (20 a 40 mm) <b>24</b> (12 a 22 mm/m²)</div> <div><b>AURÍCULA DIREITA: Normal</b></div> <div><b>SEPTO INTER-AURICULAR: Normal</b></div> <div><b>VENTRÍCULO ESQUERDO:</b></div> <div>Diâmetro: Diastólico: <b>45</b> (30 a 56 mm) <b>29</b> (19 a 32 mm/m²)</div> <div>Sistólico: <b>26</b> (26 a 42 mm)</div> <div>Fracção de Encurtamento: <b>42%</b> (&gt;28%)</div> <div>Fracção de Ejecção: <b>%</b> (&gt;55%)</div> <div><b>VENTRÍCULO DIREITO:</b></div> <div>Diâmetro: (10 a 26 mm) (4 a 14 mm/m²)</div> <div><b>PAREDES VENTRICULARES:</b></div> <div>Espessura do Septo Inter-Ventricular: <b>10</b> (5 a 11 mm)</div> <div>Espessura da Parede Posterior: <b>26</b> (7 a 11 mm)</div> <div>Índice de Massa Vent. Esq.: <b>286.6</b> (&lt;=95/m² Mulh: &lt;=115 g/m² H)</div> <div><b>RAIZ DA AORTA:</b></div> <div>Diâmetro: <b>25</b> (20 a 34 mm)</div> <div><b>ARTÉRIA PULMONAR: Normal</b></div>	<div><b>VÁLVULA MITRAL: Normal</b></div> <div>Gradiente Máx.: (&lt;5 mmHg)</div> <div>Área Anatômica: Funcional: (3 a 6 cm²)</div> <div>Regurgitação: <b>Não</b> A&gt;E: <b>Sim</b></div> <div><b>VÁLVULA AÓRTICA: Normal</b></div> <div>Abertura Sistólica: <b>14</b> (15 a 25 mm)</div> <div>Gradiente Máx.: <b>17</b> (&lt;10) Méd.:</div> <div>Área: (2 a 3 cm²)</div> <div>Regurgitação: <b>Não</b></div> <div><b>VÁLVULA TRICÚSPIDE: Normal</b></div> <div>Gradiente Máx.: (&lt;5) Área Funcional: (3 a 6 cm²)</div> <div>Diâmetro do Anel: (&lt;4)</div> <div>Regurgitação: <b>Não</b></div> <div>Pressão Sist. na Art. Pulmonar: (&lt;30)</div> <div><b>VÁLVULA PULMONAR: Normal</b></div> <div>Gradiente Máx.: (&lt;10)</div> <div>Regurgitação: <b>Não</b></div>
	<div><b>DERRAME DO PERICÁRDIO: Não</b></div> <div><b>MASSAS INTRA-CAVITÁRIAS: Não</b></div> <div><b>VEIA CAVA INFERIOR: Normal</b></div>

## Relatório Clínico

Ligeira fibrocalcificação da válvula aórtica que condiciona discreto compromisso da abertura e consequente elevação do gradiente máximo.

Ligeira dilatação da aurícula esquerda. Restantes cavidades de dimensões normais.

Ausência de alterações segmentares de contractilidade.

Boa função sistólica global.

Paredes ventriculares de espessura normal.

Fluxo mitral compatível com disfunção diastólica do ventrículo esquerdo.

(O Técnico)

(O Médico Cardiologista)  
ANGELA BENTO