

ECODOPPLER CARDÍACO

Exame Nº.: 24454

Data: 2012-08-22

Hora: 18:44

Video Nº.

Nº de Utente do SNS: 017363608OA

Subsistema de Saúde:

Nº de Beneficiário:

Nome: MARIA LUCILIA COSTA TEIXEIRA

Médico Requisitante:

Sexo: F

Idade: 43 Anos

Peso: 64 kg.

Altura: 1.54 m

Sup. Corp.: 1.62 m²

Residência:QTA DA PINTASSILGA Nº5 ESTRADA SALVADAS, EVORA 7005-000 ÉVORA

Telefone:

Informação Clínica: AVALIAÇÃO CARDÍACA, DISLIP MEDICADA

Qualidade Técnica do Estudo: Boa

(Valores normais no adulto entre parêntesis)

<div><div>AURÍCULA ESQUERDA:</div><div>Diâmetro: 37 (20 a 40 mm) 23 (12 a 22 mm/m²)</div><div>AURÍCULA DIREITA: Normal</div><div>SEPTO INTER-AURICULAR: Normal</div><div>VENTRÍCULO ESQUERDO:</div><div><div>Diâmetro: Diastólico: 45 (30 a 56 mm) 28 (19 a 32 mm/m²)</div><div>Sistólico: 29 (26 a 42 mm)</div></div><div>Fracção de Encurtamento: 36% (>28%)</div><div>Fracção de Ejecção: % (>55%)</div><div>VENTRÍCULO DIREITO:</div><div>Diâmetro: (10 a 26 mm) (4 a 14 mm/m²)</div><div>PAREDES VENTRICULARES:</div><div>Espessura do Septo Inter-Ventricular: 9 (5 a 11 mm)</div><div>Espessura da Parede Posterior: 9 (7 a 11 mm)</div><div>Índice de Massa Vent. Esq.: 93.62 (<=95/m² Mulh: <=115 g/m² H)</div><div>RAIZ DA AORTA:</div><div>Diâmetro: 29 (20 a 34 mm)</div><div>ARTÉRIA PULMONAR: Normal</div></div>	<div><div>VÁLVULA MITRAL: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<5 mmHg)</div><div>Área Anatômica: Funcional: (3 a 6 cm²)</div><div>Regurgitação: Sim A>E: Não</div><div>VÁLVULA AÓRTICA: Normal</div><div>Abertura Sistólica: 17 (15 a 25 mm)</div><div>Gradiente Máx.: 10 (<10) Méd.:</div><div>Área: (2 a 3 cm²)</div><div>Regurgitação: Não</div><div>VÁLVULA TRICÚSPIDE: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<5) Área Funcional: (3 a 6 cm²)</div><div>Diâmetro do Anel: (<4)</div><div>Regurgitação: Não</div><div>Pressão Sist. na Art. Pulmonar: (<30)</div><div>VÁLVULA PULMONAR: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<10)</div><div>Regurgitação: Não</div></div> <div><div>DERRAME DO PERICÁRDIO: Não</div><div>MASSAS INTRA-CAVITÁRIAS: Não</div><div>VEIA CAVA INFERIOR: Normal</div></div>
--	---

Relatório Clínico

Válvula Mitral de morfologia aparentemente normal mas em Doppler observa-se Regurgitação Mitral menor. Restantes estruturas valvulares sem alterações significativas.

Cavidades cardíacas de dimensões normais.

Ausência de alterações segmentares de contractilidade.

Boa função sistólica global.

Paredes ventriculares de espessura normal.

(O Técnico)
VANDA POSDEMINA

(O Médico Cardiologista)
ANGELA BENTO