



ECODOPPLER CARDÍACO

Exame Nº.: 26620

Data: 2012-12-20

Hora: 16:39

Video Nº.

Nº de Utente do SNS: 4105976

Subsistema de Saúde:

Nº de Beneficiário:

Nome: ANA ISABEL MIRA CAEIRO

Médico Requisitante:

Sexo: F

Idade: 35 Anos

Peso: 75 kg.

Altura: 1.60 m

Sup. Corp.: 1.78 m²

Residência: TRAVESSA DA PALMEIRA N35 A, EVORA 7000-546 EVORA

Telefone:

Informação Clínica: AVALIAÇÃO CARDÍACA, HTA

Qualidade Técnica do Estudo: Razoável

(Valores normais no adulto entre parêntesis)

| | |
|---|--|
| <div><div>AURÍCULA ESQUERDA:</div><div>Diâmetro: 31 (20 a 40 mm) 17 (12 a 22 mm/m²)</div><div>AURÍCULA DIREITA: Normal</div><div>SEPTO INTER-AURICULAR: Normal</div><div>VENTRÍCULO ESQUERDO:</div><div><div>Diâmetro: Diastólico: 43 (30 a 56 mm) 24 (19 a 32 mm/m²)</div><div>Sistólico: 30 (26 a 42 mm)</div></div><div>Fracção de Encurtamento: 30% (>28%)</div><div>Fracção de Ejecção: % (>55%)</div><div>VENTRÍCULO DIREITO:</div><div>Diâmetro: (10 a 26 mm) (4 a 14 mm/m²)</div><div>PAREDES VENTRICULARES:</div><div>Espessura do Septo Inter-Ventricular: 10 (5 a 11 mm)</div><div>Espessura da Parede Posterior: 9 (7 a 11 mm)</div><div>Índice de Massa Vent. Esq.: 85.15 (<=95/m² Mulh: <=115 g/m² H)</div><div>RAIZ DA AORTA:</div><div>Diâmetro: 29 (20 a 34 mm)</div><div>ARTÉRIA PULMONAR: Normal</div></div> | <div><div>VÁLVULA MITRAL: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<5 mmHg)</div><div>Área Anatômica: Funcional: (3 a 6 cm²)</div><div>Regurgitação: Não A>E: Sim</div><div>VÁLVULA AÓRTICA: Normal</div><div>Abertura Sistólica: 17 (15 a 25 mm)</div><div>Gradiente Máx.: 7 (<10) Méd.:</div><div>Área: (2 a 3 cm²)</div><div>Regurgitação: Não</div><div>VÁLVULA TRICÚSPIDE: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<5) Área Funcional: (3 a 6 cm²)</div><div>Diâmetro do Anel: (<4)</div><div>Regurgitação: Não</div><div>Pressão Sist. na Art. Pulmonar: (<30)</div><div>VÁLVULA PULMONAR: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<10)</div><div>Regurgitação: Não</div></div> <div><div>DERRAME DO PERICÁRDIO: Não</div><div>MASSAS INTRA-CAVITÁRIAS: Não</div><div>VEIA CAVA INFERIOR: Normal</div></div> |
|---|--|

Relatório Clínico

Válvula Aórtica de morfologia aparentemente normal mas em Doppler observa-se Regurgitação Aórtica menor. Folhetos mitrais ligeiramente redundantes e observa-se prolapso sistólico do folheto anterior, sem Regurgitação Mitral associada.

Cavidades cardíacas de dimensões normais.

Ausência de alterações segmentares de contractilidade.

Boa função sistólica global.

Paredes ventriculares de espessura normal. Observa-se estrutura rectilínea, móvel, no interior da Aurícula Direita, compatível com rede de Chiari.

Fluxo mitral compatível com disfunção diastólica do Ventrículo Esquerdo.

(O Técnico)
VANDA POSDEMINA

(O Médico Cardiologista)
ANGELA BENTO