

ECODOPPLER CARDÍACO

Exame Nº.: 308301

Data: 2019-07-11

Hora: 13:00

Video Nº.

Nº de Utente do SNS: 494117698

Subsistema de Saúde: ARS-ÉVORA - MAIA

Nº de Beneficiário: 494117698

Nome: JOAQUIM MANUEL GOMES RAMALHO

Médico Requisitante:

Sexo: M

Idade: 58 Anos

Peso: 58 kg.

Altura: 1.58 m

Sup. Corp.: 1.58 m²

Residência: RUA ALVARO LAPA Nº2 CABEÇO DO ARRAIAL, . 7005-797 EVORA

Telefone:

Informação Clínica:

Qualidade Técnica do Estudo: Boa

(Valores normais no adulto entre parêntesis)

<div><div>AURÍCULA ESQUERDA:</div><div>Diâmetro: 33 (20 a 40 mm) 21 (12 a 22 mm/m²)</div><div>AURÍCULA DIREITA: Normal</div><div>SEPTO INTER-AURICULAR: Normal</div><div>VENTRÍCULO ESQUERDO:</div><div><div>Diâmetro: Diastólico: 46 (30 a 56 mm) 29 (19 a 32 mm/m²)</div><div>Sistólico: 27 (26 a 42 mm)</div></div><div>Fracção de Encurtamento: 41% (>28%)</div><div>Fracção de Ejecção: % (>55%)</div><div>VENTRÍCULO DIREITO:</div><div>Diâmetro: (10 a 26 mm) (4 a 14 mm/m²)</div><div>PAREDES VENTRICULARES:</div><div>Espessura do Septo Inter-Ventricular: 11 (5 a 11 mm)</div><div>Espessura da Parede Posterior: 10 (7 a 11 mm)</div><div>Índice de Massa Vent. Esq.: 108 (<=95/m² Mulh: <=115 g/m² H)</div><div>RAIZ DA AORTA:</div><div>Diâmetro: 33 (20 a 34 mm)</div><div>ARTÉRIA PULMONAR: Normal</div></div>	<div><div>VÁLVULA MITRAL: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<5 mmHg)</div><div>Área Anatómica: Funcional: (3 a 6 cm²)</div><div>Regurgitação: Sim A>E: Não</div><div>VÁLVULA AÓRTICA: Normal</div><div>Abertura Sistólica: 17 (15 a 25 mm)</div><div>Gradiente Máx.: 5 (<10) Méd.:</div><div>Área: (2 a 3 cm²)</div><div>Regurgitação: Não</div><div>VÁLVULA TRICÚSPIDE: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<5) Área Funcional: (3 a 6 cm²)</div><div>Diâmetro do Anel: (<4)</div><div>Regurgitação: Não</div><div>Pressão Sist. na Art. Pulmonar: (<30)</div><div>VÁLVULA PULMONAR: Normal</div><div>Gradiente Máx.: (<10)</div><div>Regurgitação: Não</div></div> <div><div>DERRAME DO PERICÁRDIO: Não</div><div>MASSAS INTRA-CAVITÁRIAS: Não</div><div>VEIA CAVA INFERIOR: Normal</div></div>
--	--

Relatório Clínico

Válvula mitral de morfologia aparentemente normal mas em Doppler observa-se regurgitação mitral menor.

Cavidades cardíacas de dimensões normais.

Ausência de alterações segmentares de contractilidade.

Boa função sistólica global.

Paredes ventriculares de espessura normal.

(O Técnico)
DIANA ALHINHO

(O Médico Cardiologista)
JOÃO VASCONCELOS