

ECODOPPLER CARDÍACO

Exame Nº.: 308002

Data: 2019-07-01

Hora: 08:40

Video Nº.

Nº de Utente do SNS: 373518141

Subsistema de Saúde: ARS-ÉVORA - MAIA

Nº de Beneficiário: 373518141

Nome: BELMIRA CONCEICAO SOARES

Médico Requisitante:

Sexo:

Idade: 71 Anos

Peso: 62 kg.

Altura: 1.60 m

Sup. Corp.: 1.64 m²

Residência: RUA DA ALDEIA DOS FRADES N7, . 7080-128 VENDAS NOVAS

Telefone:

Informação Clínica:

Qualidade Técnica do Estudo: Razoável

(Valores normais no adulto entre parêntesis)

<div>AURÍCULA ESQUERDA: Diâmetro: 47 (20 a 40 mm) 29 (12 a 22 mm/m²) AURÍCULA DIREITA: Normal SEPTO INTER-AURICULAR: Normal VENTRÍCULO ESQUERDO: Diâmetro: Diastólico: 42 (30 a 56 mm) 26 (19 a 32 mm/m²) Sistólico: 29 (26 a 42 mm) Fracção de Encurtamento: 31% (>28%) Fracção de Ejecção: % (>55%) VENTRÍCULO DIREITO: Diâmetro: (10 a 26 mm) (4 a 14 mm/m²) PAREDES VENTRICULARES: Espessura do Septo Inter-Ventricular: 8 (5 a 11 mm) Espessura da Parede Posterior: 8 (7 a 11 mm) Índice de Massa Vent. Esq.: 62 (<=95/m² Mulh: <=115 g/m² H) RAIZ DA AORTA: Diâmetro: 28 (20 a 34 mm) ARTÉRIA PULMONAR: Normal</div>	<div>VÁLVULA MITRAL: Anormal Gradiente Máx.: (<5 mmHg) Área Anatômica: Funcional: 2.1 (3 a 6 cm²) Regurgitação: Sim A>E: Sim VÁLVULA AÓRTICA: Anormal Abertura Sistólica: 18 (15 a 25 mm) Gradiente Máx.: (<10) Méd.: Área: (2 a 3 cm²) Regurgitação: Sim VÁLVULA TRICÚSPIDE: Normal Gradiente Máx.: (<5) Área Funcional: (3 a 6 cm²) Diâmetro do Anel: (<4) Regurgitação: Sim Pressão Sist. na Art. Pulmonar: 28 (<30) VÁLVULA PULMONAR: Normal Gradiente Máx.: (<10) Regurgitação: Não</div> <div>DERRAME DO PERICÁRDIO: Duvidoso MASSAS INTRA-CAVITÁRIAS: Não VEIA CAVA INFERIOR: Normal</div>
--	---

Relatório Clínico

Ligeira fibrose/calcificação do anel e dos folhetos mitrais, principalmente do folheto posterior, com ligeira estenose. Regurgitação mitral moderada. Ligeira fibrose/calcificação das cúspides aórticas sem comprometimento da abertura sistólica. Regurgitação aórtica ligeira.

Dilatação da aurícula esquerda. Restantes cavidades de dimensões normais.

Movimentos anormais do septo interventricular.

Boa função sistólica global.

Paredes ventriculares de espessura normal.

Ligeiro derrame pericárdico e/ou gordura subepicárdica.

Regurgitação tricúspide ligeira, não se inferindo hipertensão pulmonar.

(O Técnico)
DIANA ALHINHO

(O Médico Cardiologista)
ANGELA BENTO