



ECODOPPLER CARDÍACO

Exame Nº.: 60203

Data: 2017-08-31

Hora: 15:22

Video Nº.

Nº de Utente do SNS: 496666686

Subsistema de Saúde:

Nº de Beneficiário:

Nome: SILVIA CONCEIÇÃO SILVA MENDES FALE

Médico Requisitante:

Sexo: F

Idade: 37 Anos

Peso: 58 kg.

Altura: 1.60 m

Sup. Corp.: 1.60 m²

Residência:R JOSÉ MESTRE BATISTA LOTE 20- C, . 7200-368 REGUENGOS MONSARAZ

Telefone:

Informação Clínica: AVALIAÇÃO CARDÍACA, HTA MEDICADA

Qualidade Técnica do Estudo: Boa

(Valores normais no adulto entre parêntesis)

<div>AURÍCULA ESQUERDA:</div> <div>Diâmetro: 30 (20 a 40 mm) 19 (12 a 22 mm/m²)</div> <div>AURÍCULA DIREITA: Normal</div> <div>SEPTO INTER-AURICULAR: Normal</div> <div>VENTRÍCULO ESQUERDO:</div> <div><div>Diâmetro: Diastólico: 37 (30 a 56 mm) 23 (19 a 32 mm/m²)</div><div>Sistólico: 24 (26 a 42 mm)</div></div> <div>Fracção de Encurtamento: 35% (>28%)</div> <div>Fracção de Ejecção: % (>55%)</div> <div>VENTRÍCULO DIREITO:</div> <div>Diâmetro: (10 a 26 mm) (4 a 14 mm/m²)</div> <div>PAREDES VENTRICULARES:</div> <div>Espessura do Septo Inter-Ventricular: 9 (5 a 11 mm)</div> <div>Espessura da Parede Posterior: 9 (7 a 11 mm)</div> <div>Índice de Massa Vent. Esq.: 66.71 (<=95/m² Mulh: <=115 g/m² H)</div> <div>RAIZ DA AORTA:</div> <div>Diâmetro: 21 (20 a 34 mm)</div> <div>ARTÉRIA PULMONAR: Normal</div>	<div>VÁLVULA MITRAL: Normal</div> <div>Gradiente Máx.: (<5 mmHg)</div> <div>Área Anatômica: Funcional: (3 a 6 cm²)</div> <div>Regurgitação: Não A>E: Sim</div> <div>VÁLVULA AÓRTICA: Normal</div> <div>Abertura Sistólica: 15 (15 a 25 mm)</div> <div>Gradiente Máx.: 8 (<10) Méd.:</div> <div>Área: (2 a 3 cm²)</div> <div>Regurgitação: Não</div> <div>VÁLVULA TRICÚSPIDE: Normal</div> <div>Gradiente Máx.: (<5) Área Funcional: (3 a 6 cm²)</div> <div>Diâmetro do Anel: (<4)</div> <div>Regurgitação: Não</div> <div>Pressão Sist. na Art. Pulmonar: (<30)</div> <div>VÁLVULA PULMONAR: Normal</div> <div>Gradiente Máx.: (<10)</div> <div>Regurgitação: Não</div>
---	--

DERRAME DO PERICÁRDIO: Não

MASSAS INTRA-CAVITÁRIAS: Não

VEIA CAVA INFERIOR: Normal

Relatório Clínico

Válvula Mitral de morfologia aparentemente normal mas em Doppler observa-se Regurgitação Mitral minor. Restantes estruturas valvulares sem alterações significativas.

Cavidades cardíacas de dimensões normais.

Ausência de alterações segmentares de contractilidade.

Boa função sistólica global.

Paredes ventriculares de espessura normal.

(O Técnico)
VANDA POSDEMINA

(O Médico Cardiologista)
ANGELA BENTO